

Suite Intellex® Management

Scoprite tutto quello che Intellex è in grado di fare

Quando scegliete un sistema di gestione video digitale Intellex, vi rendete subito conto dell'efficacia impressionante che conferisce alle vostre operazioni di sicurezza. Ma questa è solo una parte di tutta la storia.

Intellex Management Suite innalza la sicurezza video a un livello superiore ampliando la vostra capacità di gestire centralmente più sistemi Intellex su una rete di computer.

Questi prodotti basati su Windows facilitano la gestione remota di accesso, memorizzazione e protezione del video di sorveglianza. Con il nostro software remoto, potete essere virtualmente ovunque nello stesso momento e non perdere mai un allarme o un evento.

I nostri sistemi di supporto vi consentono di:

- Aggiungere un livello di protezione supplementare al vostro sistema video
- Rafforzare il controllo all'accesso al video
- Unire la sicurezza video alla sicurezza IT
- Archiviare i video in punti fuori sito e in dispositivi di memorizzazione collegati in rete

Naturalmente, la tecnologia video non è statica. Ecco perché non smettiamo mai di lavorare allo sviluppo e al miglioramento di questi strumenti, offrendo aggiornamenti scaricabili gratuitamente dal nostro sito web per mantenervi sempre aggiornati con le nostre innovazioni.

Aggiungete Intellex management Suite al vostro investimento in sicurezza.

Intellex Policy Manager

Intellex Policy Manager offre una sicurezza supplementare per un rete collettiva di unità Intellex e stazioni remote che girano su Network Client, o applicazioni software di terze parti che usano l'interfaccia di programmazione applicazione di Intellex (API). Intellex Policy Manager consente agli amministratori di attribuire specifici privilegi a un utilizzatore e a un gruppo di utilizzatori per un accesso remoto e locale a Intellex e alle sue funzioni.



Intellex Archive Manager

Intellex Archive Manager funziona in modo continuo con Intellex per gestire e organizzare i dati testo, audio e video memorizzati su dispositivi di memorizzazione collegati in rete (NAS). Potete accedere e gestire facilmente i dati memorizzati in rete tramite Network Client e integrare Intellex Policy Manager per ampliare le impostazioni di sicurezza avanzata da ogni telecamera sul video archiviato che ha registrato.



Network Client™

Intellex è l'unico sistema di gestione video digitale sul mercato con un solo programma software di gestione remota che funziona con qualsiasi piattaforma Intellex. Installate Network Client su un computer con una connessione di rete e potrete controllare tutti gli Intellex sul vostro sistema, indipendentemente da quanto sia ampio o distante l'impianto. Basta collegarsi e accedere al menu, esattamente come quando siete seduti davanti a Intellex. Potete visualizzare video investimento in un massimo di 64 telecamere simultaneamente, inviare e ricevere notifiche allarme e molto altro. Ora è facile come non mai con la nostra magnifica tastiera TVCC¹ in opzione, che offre la funzionalità di una matrice virtuale.

Browser Client

Browser Client vi consente di visualizzare video Intellex dal vivo attraverso un navigatore web. Questo pacchetto software gratuito semplifica agli amministratori IT l'impostazione di un sito web dedicato per visualizzare i video Intellex, definire quale unità Intellex deve essere disponibile per la visualizzazione e impostare e amministrare un gruppo di utilizzatori autorizzati.

(1) Funzionalità soggetta a licenza e venduta separatamente

Funzionalità

Network Client

Matrice Virtuale

Ottenete la funzionalità di una matrice virtuale² con la nostra opzione controllo della TVCC tramite tastiera. Potrete richiamare ronde, sequenze e salvo direttamente dalla vostra stazione Network client. Sarete anche in grado di riunire tutte le telecamere e i domi in un gruppo con un solo sistema di numerazione consecutiva, invece di dover numerare e sistemare il tutto separatamente per ogni Intellex sul vostro sistema di sicurezza video. Premendo semplicemente un tasto, otterrete la visualizzazione di telecamere di un numero qualsiasi di unità Intellex per simulare una parete di monitor su un solo schermo.

Impostazione e gestione remota

Collegate e gestite un numero illimitato di unità Intellex tramite Internet, WAN, LAN, oppure collegatevi direttamente con un modem. Network Client vi consente di impostare le condizioni di allarme e di azzerare gli allarmi, offrendo un livello superiore di flessibilità per un funzionamento remoto dei sistemi Intellex. Potete anche utilizzare strumenti di analisi video, gestire le frequenze di registrazione selezionabili delle telecamere e visualizzare i registri attività.

Organizzazione telecamere, Scelta delle visualizzazioni

Organizzate le telecamere e i domi sul sistema con la stessa facilità con la quale organizzate file e cartelle di dati su un computer. Potete raggrupparli per posizione o tipo di stanza, come "Ingressi" e "Porte d'ingresso" – come preferite. Potete anche creare delle configurazioni che uniscono visualizzazioni e telecamere per monitorare scene in diretta che richiedono un'osservazione regolare, indicandole come "preferite" per richiamarle più rapidamente.

Funzioni avanzate di ricerca remota

Definite i vostri criteri di ricerca attraverso gli strumenti di analisi video, quali l'eccezione di movimento o testo avanzato per l'esplorazione di dati. Tutto quello che potete fare con Smart Search su Intellex, potete farlo anche a distanza con Network Client.

Notifiche allarme remote

Potete essere informati immediatamente quando si attiva un allarme o generatene uno voi stessi, ovunque voi siate. Network Client può emettere un segnale di allerta audio o inserire un'icona lampeggiante per ogni Intellex sulla vostra LAN/WAN. Recuperate e rivedete i video dell'evento da qualsiasi Intellex o stazione Network Client collegata al sistema.

Gestione della larghezza di banda: un preferito IT

Regolate facilmente la larghezza di banda della rete per la trasmissione video da 10 Kb/sec fino a 10 MB/sec a seconda dei requisiti IT specifici. Programmate dei trasferimenti automatici al di fuori delle ore lavorative, quando ci sono poche persone che utilizzano il sistema e la larghezza di banda è più disponibile.

Browser Client

Videosorveglianza via web

Il software plug-in a installazione automatica vi consente di accogliere i video in diretta da una o più unità Intellex su un server web Microsoft IIS dedicato. Browser Client è un pacchetto di amministrazione web gratuito che funziona con un'interfaccia navigatore standard per consentire agli utilizzatori di visualizzare sequenze video e controllare i domi da qualsiasi computer con Internet Explorer. Utilizzate una password di protezione per limitare l'accesso solo al personale autorizzato. Il vostro amministratore di rete può anche limitare il consumo della larghezza di banda limitando il numero totale di persone autorizzate a collegarsi al sito web contemporaneamente.

Intellex Policy Manager

Unione di video e sicurezza IT

Intellex Policy Manager integra sicurezza video e sicurezza IT. Questo software di gestione della sicurezza espande la vostra infrastruttura di rete esistente per includere il video digitale senza aggiungere nuovi schemi o protocolli. Gestite e sviluppate una maggior sicurezza per ogni Intellex sulla rete da una posizione centrale, limitando l'accesso locale ad alcune unità Intellex e l'accesso remoto dalle stazioni che girano con Network Client o API Intellex insieme a un software di terze parti. Ogni funzionalità può essere protetta singolarmente da un ID utilizzatore e una password. Potete modificare i diritti di visualizzazione per ogni telecamera e addirittura limitare l'accesso al video in diretta o registrato. Intellex Policy Manager è venduto separatamente.

Intellex Archive Manager

Semplificazione della memorizzazione video

Intellex Archive Manager vi consente di gestire e organizzare il video in dispositivi di memorizzazione remoti, e di inviare copie di video fuori dal sito a un'unità separata, per conservare la possibilità di rivederli successivamente da più posizioni tramite Network Client. Intellex Archive Manager è venduto separatamente.

(2) Funzionalità soggetta a licenza e venduta separatamente. Tastiera TVCC venduta separatamente.

Date un'occhiata più da vicino

Preparare la strada per l'integrazione con le librerie API di Intellex

Le librerie API di Intellex offrono una serie affidabile di funzioni che i programmi di terze parti possono utilizzare per integrare senza problemi Intellex con altre applicazioni. Attualmente, oltre 75 partner utilizzano le API di Intellex per sviluppare applicazioni sofisticate e integrate. Queste applicazioni includono l'integrazione con i sistemi di controllo accessi, come con C-CURE 800® di Software House e EntraPass™ di Kantech, prove legali in formato video, funzionalità di matrice virtuale, capacità di analisi video, monitoraggio delle transazioni, monitoraggio remoto e altro. Una potente utilità integrabile consente agli utilizzatori di monitorare e controllare i loro sistemi da un'unica interfaccia, invece di passare di schermo in schermo per un'integrazione più continua.

Diagramma del sistema di base

Usate Network Client su un computer ovunque ci sia una connessione di rete per visualizzare i video da qualsiasi Intellex o dispositivo di memorizzazione esterno. Richiamate ogni telecamera e unica con un semplice clic sul mouse, oppure aggiungete una tastiera della matrice sul lato PC per utilizzare il vostro sistema come una matrice virtuale. Installate Intellex Policy Manager e Intellex Archive Manager sulla vostra rete di computer ed expandete questa funzionalità per aumentare le opzioni di sicurezza e di memorizzazione per la vostra sorveglianza video. Utilizzate Browser Client per una sorveglianza video immediata su Internet.



Codici modello

Network Client—Software di gestione remota

- ADDSPM12U10 Intellex Policy Manager, valido per un massimo di 10 unità Intellex, chiave hardware porta USB
- ADDSPM12U25 Intellex Policy Manager, valido per un massimo di 25 unità Intellex, chiave hardware porta USB
- ADDSPM12UUL Intellex Policy Manager, valido per un numero illimitato di unità Intellex, chiave hardware porta USB
- ADDSPMLU1025 Intellex Policy Manager, aggiornamento da 10 a 25 licenze, serve un PID valido per 10 licenze
- ADDSPMLU10UL Intellex Policy Manager, aggiornamento da 10 a un numero di licenze illimitato, serve un PID valido per 10 licenze
- ADDSPMLU25UL Intellex Policy Manager, aggiornamento da 25 a un numero di licenze illimitato, serve un PID valido per 25 licenze
- ADSMPMU10 Intellex Policy Manager, accordo di manutenzione per un massimo di 10 unità Intellex
- ADSMPMU25 Intellex Policy Manager, accordo di manutenzione per un massimo di 25 unità Intellex
- ADSMPMUUL Intellex Policy Manager, accordo di manutenzione per un numero illimitato di unità Intellex
- ADSMPMLU1025 Intellex Policy Manager, aggiornamento accordo di manutenzione, da 10 a 25 unità Intellex
- ADSMPMLU10UL Intellex Policy Manager, aggiornamento accordo di manutenzione, da 10 a un numero illimitato di unità Intellex
- ADSMPMLU25UL Intellex Policy Manager, aggiornamento accordo di manutenzione, da 25 a un numero illimitato di unità Intellex
- ADSWTCPM Intellex Policy Manager, formazione di una giornata a persona
- ADDSSAM12U10 Intellex Archive Manager, valido per un massimo di 10 unità Intellex, chiave hardware porta USB
- ADDSSAM12U25 Intellex Archive Manager, valido per un massimo di 25 unità Intellex, chiave hardware porta USB
- ADDSSAM12UUL Intellex Archive Manager, valido per un numero illimitato di unità Intellex, chiave hardware porta USB
- ADDSSAMLU1025 Intellex Archive Manager, aggiornamento da 10 a 25 licenze, richiede un PID valido per 10 licenze
- ADDSSAMLU10UL Intellex Archive Manager, aggiornamento da 10 a un numero illimitato di licenze, richiede un PID valido per 10 licenze
- ADDSSAMLU25UL Intellex Archive Manager, aggiornamento da 25 a un numero illimitato di licenze, richiede un PID valido per 25 licenze
- ADSMAMU10 Intellex Archive Manager, accordo di manutenzione per un massimo di 10 unità Intellex
- ADSMAMU25 Intellex Archive Manager, accordo di manutenzione per un massimo di 25 unità Intellex
- ADSMAMUUL Intellex Archive Manager, accordo di manutenzione per un numero illimitato di unità Intellex
- ADSMAMLU1025 Intellex Archive Manager, aggiornamento accordo di manutenzione, da 10 a 25 Intellex
- ADSMAMLU10UL Intellex Archive Manager, aggiornamento accordo di manutenzione, da 10 a un numero illimitato di unità Intellex
- ADSMAMLU25UL Intellex Archive Manager, aggiornamento accordo di manutenzione, da 25 a un numero illimitato di unità Intellex

Browser Client—Software di visualizzazione remota

- RDVBC40 Browser Client, visualizzazione remota di video dal vivo tramite navigatore web

Intellex Policy Manager

- ADDSPM12U10 Intellex Policy Manager, valido per un massimo di 10 unità Intellex, chiave hardware porta USB
- ADDSPM12U25 Intellex Policy Manager, valido per un massimo di 25 unità Intellex, chiave hardware porta USB
- ADDSPM12UUL Intellex Policy Manager, valido per un numero illimitato di unità Intellex, chiave hardware porta USB
- ADDSPMLU1025 Intellex Policy Manager, aggiornamento da 10 a 25 licenze, serve un PID valido per 10 licenze
- ADDSPMLU10UL Intellex Policy Manager, aggiornamento da 10 a un numero di licenze illimitato, serve un PID valido per 10 licenze
- ADDSPMLU25UL Intellex Policy Manager, aggiornamento da 25 a un numero di licenze illimitato, serve un PID valido per 25 licenze
- ADSMPMU10 Intellex Policy Manager, accordo di manutenzione per un massimo di 10 unità Intellex
- ADSMPMU25 Intellex Policy Manager, accordo di manutenzione per un massimo di 25 unità Intellex
- ADSMPMUUL Intellex Policy Manager, accordo di manutenzione per un numero illimitato di unità Intellex
- ADSMPMLU1025 Intellex Policy Manager, aggiornamento accordo di manutenzione, da 10 a 25 unità Intellex
- ADSMPMLU10UL Intellex Policy Manager, aggiornamento accordo di manutenzione, da 10 a un numero illimitato di unità Intellex
- ADSMPMLU25UL Intellex Policy Manager, aggiornamento accordo di manutenzione, da 25 a un numero illimitato di unità Intellex
- ADSWTCPM Intellex Policy Manager, formazione di una giornata a persona

Intellex Archive Manager

- ADDSSAM12U10 Intellex Archive Manager, valido per un massimo di 10 unità Intellex, chiave hardware porta USB
- ADDSSAM12U25 Intellex Archive Manager, valido per un massimo di 25 unità Intellex, chiave hardware porta USB
- ADDSSAM12UUL Intellex Archive Manager, valido per un numero illimitato di unità Intellex, chiave hardware porta USB
- ADDSSAMLU1025 Intellex Archive Manager, aggiornamento da 10 a 25 licenze, richiede un PID valido per 10 licenze
- ADDSSAMLU10UL Intellex Archive Manager, aggiornamento da 10 a un numero illimitato di licenze, richiede un PID valido per 10 licenze
- ADDSSAMLU25UL Intellex Archive Manager, aggiornamento da 25 a un numero illimitato di licenze, richiede un PID valido per 25 licenze
- ADSMAMU10 Intellex Archive Manager, accordo di manutenzione per un massimo di 10 unità Intellex
- ADSMAMU25 Intellex Archive Manager, accordo di manutenzione per un massimo di 25 unità Intellex
- ADSMAMUUL Intellex Archive Manager, accordo di manutenzione per un numero illimitato di unità Intellex
- ADSMAMLU1025 Intellex Archive Manager, aggiornamento accordo di manutenzione, da 10 a 25 Intellex
- ADSMAMLU10UL Intellex Archive Manager, aggiornamento accordo di manutenzione, da 10 a un numero illimitato di unità Intellex
- ADSMAMLU25UL Intellex Archive Manager, aggiornamento accordo di manutenzione, da 25 a un numero illimitato di unità Intellex

Requisiti minimi di sistema:

Network Client

- Requisiti minimi Intellex: v3.2/2.6 o superiore³
- Processore 800 MHz o superiore⁴ compatibile con Streaming SIMD Extensions (SSE)
- Spazio hard drive per software 20 MB; spazio hard drive per memorizzazione video (locale o in rete) 10 GB
- RAM 128 MB
- Ethernet 10/100 NIC o modem a linea commutata
- Scheda video con RAM video 16 MB, compatibilità DirectDraw
- Monitor risoluzione 800 x 600 o superiore con colori 16-bit
- Drive CD-ROM per installazione software
- Windows® XP Home, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional o Server o Workstation Windows NT® 4.0 (Service Pack 6a)

Requisiti per funzionalità avanzate, inclusi layout multi-pannello:

- Celeron®/Intel® Pentium® 4 1.4 GHz o superiore, AMD Athlon™ (XP o 64) o compatibile
- RAM 256 MB
- Compatibilità AGP 8X (0.8V) o AGP 4X (0.8V/1.5V)
- Scheda video con RAM video 64 MB, compatibilità DirectDraw, e la possibilità di gestire più visualizzazioni con frequenze di aggiornamento e risoluzioni indipendenti
- La riproduzione di DVD richiede un drive DVD
- Porta seriale necessaria per compatibilità tastiera TVCC

Browser Client

- Requisiti minimi software Intellex: v3.1/2.6 o superiore⁵
- NET Runtime v1.1
- Scheda di rete, 10BaseT o 100BaseT

Requisiti per computer con Browser Client:

- Processore 450 MHz o superiore compatibile con Streaming SIMD Extensions (SSE)
- RAM 128 MB
- Windows® 2000 ou XP
- Microsoft® Internet Explorer v6.0 o superiore

Requisiti per un server che ospita video da Browser Client

- Processore 450 MHz o superiore
- RAM 128 MB
- Windows® 2000 Pro o Server, Windows Server 2003 o XP Pro
- Internet Information Server (IIS) v5.1 o v6.0

Requisiti minimi di rete

- Rete TCP/IP per server che ospita il video
- Capacità a linea commutata o TCP/IP per connettività al sito web Browser Client
- Un indirizzo IP per ogni unità Intellex, che deve essere reso disponibile tramite il sito web

Intellex Policy Manager

- Requisiti minimi software Intellex: v3.2/2.6 o superiore
- Rete che utilizza domini Windows NT® 4.0 o Active Directory®
- Processore 800 MHz o superiore
- RAM 128 MB
- Ethernet 10/100 NIC
- Windows® 2000 Pro o Server, Windows Server 2003 o XP Pro
- Tutte le unità Intellex integrate in Intellex Policy Manager devono avere Intellex v3.2 o superiore.

Intellex Archive Manager

- Requisiti minimi software Intellex: v3.2/2.6 o superiore
- Rete che utilizza domini Windows NT® 4.0 o Active Directory®
- Processore 800 MHz o superiore
- RAM 128 MB più 35 MB per memorizzazione TB o NAS utilizzata
- Ethernet 10/100 NIC (1000 NIC consigliato per NAS)
- Windows® 2000 Pro o Server, Windows Server 2003 o XP Pro
- Tutte le unità Intellex integrate in Intellex Archive Manager devono avere la versione v3.2 o v2.6 o superiore
- Tutte le stazioni remote che accedono avere Network Client v3.2 o superiore; le applicazioni remote devono utilizzare Intellex API v3.2 o superiore.

(3) Per trarre vantaggio dalle nuove funzionalità di Network Client v4.0, è necessario Intellex v4.0 o superiore

(4) E' necessario 1.4 GHz o superiore per funzionalità avanzate quali disposizioni multi-pannello

(5) Deve essere disponibile un indirizzo IP per ogni unità Intellex.



Le offerte e le specifiche del prodotto possono essere modificate senza preavviso. I prodotti attuali possono variare rispetto alle foto. Non tutti i prodotti includono tutte le funzionalità. La disponibilità varia a seconda delle regioni; contattate il vostro rappresentante vendite. I nomi di alcuni prodotti citati sono nomi commerciali e/ marchi registrati di altre società.

© 2006 Sensormatic Electronics Corporation. Tutti i diritti riservati. AD0007-DS-200601-R01-A4-IT

www.americandynamics.net

tyco / Fire & Security